

le [BIEN JOUÉFLOC gamme de polymères et coagulants](#) sont largement utilisés dans le traitement des eaux usées provenant d'installations de traitement des eaux usées municipales et industrielles. Nos polymères peuvent être utilisés dans tous les procédés de séparation solide-liquide tels que:

1. Traitement primaire des eaux usées.

Habituellement, un polymère anionique associé à des coagulants organiques peut réduire la charge biologique du traitement secondaire. De plus, l'ajout de polymères accélère la vitesse de sédimentation dans les clarificateurs primaires, ce qui réduira leur volume et réduira les coûts.

2. Traitement des boues activées.

Les produits choisis dépendent entièrement de l'application, un polymère cationique de charge moyenne à élevée est normalement requis.

3. Traitement des boues digérées.

Un polymère cationique plus chargé est plus efficace et le poids moléculaire devrait être basé sur le processus de séparation solide-liquide.

N
à
l'
é
m
e
m
e
n
t
p
r
i
m
a
i
r
e
d
e
s
e
a
u
x
u
s
é
e
s

À
l
e
e
é
e
v
p
r
i
m
a
i
r
e
d
e
s
e
a
u
x
u
s
é
e
s

À
à
à
b
e
e
m
e
n
t
p
r
i
m
a
i
r
e
d
e
s
e
a
u
x
u
s
é
e
s

M
 B
 F
 B
 b
 a
 é
 é
 e
 a
 v
 p
 a
 r
 b
 o
 u
 e
 s
 a
 c
 t
 i
 v
 é
 s

M
a
i
s
e
n
t
r
e
p
a
r
t
i
c
i
p
a
t
i
v
e
s

10
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

10
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j
k
l
m
n
o
p
q
r
s
t
u
v
w
x
y
z

Municipal Sewage Treatment

Sanitary sewers take municipal sewage to a water treatment plant.

